

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



ISTITUTO COMPRENSIVO IC P.ZZA FILADELFI
C.F. 97713420582 C.M. RMIC8EG00Q

A1BAF70 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE
Prot. 0004063/E del 20/07/2023 10:35



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. "PIAZZA FILATTIERA 84"

Piazza Filattiera, 84 - 00139 ROMA - Tel. 06/8102978

C.M. RMIC8EG00Q – C.F. 97713420582

e-mail: rmic8eq00q@istruzione.it pec: rmic8eq00q@pec.istruzione.it

CUP: D84D22005380006

CIG: 996875198F

CAPITOLATO TECNICO ARREDI

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi".

PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-23933

Titolo Next Generation Classrooms

Premessa

Il presente capitolato è relativo alla Fornitura del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi" previa trattativa diretta sul MEPA ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con criterio di aggiudicazione "al ribasso sul prezzo a base d'asta".

Il presente Capitolato tecnico è redatto secondo le indicazioni indicate nella relazione predisposta dal Progettista.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Tipologia Fornitura	Voce di costo Descrizione	Descrizione prodotto/servizio	Quantità
ARREDI	BANCO TRAPEZOIDALE	banco singolo trapezoidale per formare isole da 6 posti Dimensioni 84x50x71 h	124
	SEDIA IMPILABILE	sedie certificate Telaio in metallo tubolare diametro 25 mm verniciato a polveri epossidiche. Seduta e schienale stampati in materiale termoplastico	264
	SEDIE OPERATIVE	sedie operative Sedia da Ufficio, in Rete, Girevole, Regolabile in Altezza, Funzione di Inclinazione Libera, Seduta e Schienale in Rete Respirante, Max Portata di 120 kg, Nero	18
	TAVOLI RICHIUDIBILI	scrivania professori richiudibile con le seguenti caratteristiche minime: Ripiano 140 x 80 cm - Altezza 76 cm - Ingombro chiuso 111 x 69 cm	2
	LIBRERIE CURVE	Libreria curva realizzata in nobilitato melaminico c-finitura antigraffio e bordi in abs che poggia su una base metallica perimetrale a cui sono fissate robuste ruote in nylon munite di freno. L 123 cm H 100 cm D 53,60 cm.	6
	ARMADI CON SERRATURA E RUOTE	Armadi con serratura e ruote - Struttura realizzata in pannelli truciolare nobilitato fibrolegnoso E1, rivestiti con resina melaminica nella finitura faggio per la cassa e arancio o verde per il top e le ante, dello spessore di mm. 18. Bordi in abs. Ante apribili a battente con un ripiano interni fisso. Le ante ruotano su cerniere a molla in acciaio e sono attrezzate di maniglia e serratura tipo yale. Alla base n. 4 ruote piroettanti. Dimensioni cm. 100x56x100h	2
	ARMADI CARICA TABLET/NOTEBOOK	Armadio carica notebook / tablet SU 4 ruote diametro 80 mm con portata di 100 kg ognuna. Apertura e stivaggio modulare dall'alto con coperchio in acciaio e finitura in legno rovere. N° 36 prese su comparto inferiore, N° 36 dispositivi di stessa tipologia (ma anche ad esempio 30 tablet e 6 Notebook), Temporizzazione regolabile di fine carica	2
	MOBILI CON VASCHETTA	Costituito da due fianchetti laterali e da due piani orizzontali con relativi fianchetti laterali per contenimento, le coste sono a vista verniciate trasparente e hanno un raggio minimo di 4 mm; nel piano superiore sono inserite due vaschette trasparenti in polipropilene asportabili, per il contenimento dei materiali. Nel piano inferiore sono montate saldamente con perno passante n° 4 ruote in plastica piroettanti di cui due di queste sono frenanti. Le ruote hanno una portata di 50kg cadauna. Il carrello è assemblato con spinotti, colle e viti. Il carrello è interamente realizzato in multistrato di betulla spessore 15 mm. La betulla	2



Tipologia Fornitura	Voce di costo Descrizione	Descrizione prodotto/servizio	Quantità
		impiegata ha la formaldeide in classe E1 rispondenti alla normative Din En 717-2. Dimensioni cm. 78x50x64h	
	TAPPETI CUSCINO	Cuscino per relax: Dimensioni: cm 120*60*25 Realizzato in tessuto jersy ignifugo colorato atossico, con doppio sacco di sicurezza, contiene palline in polistirolo. La parte esterna è sfoderabile attraverso una cerniera. Il sacco interno è sempre realizzato con lo stesso materiale nel quale sono contenute palline in polistirolo del d. 2/3 mm autoestinguenti, il cuscino infine viene sigillato con cucitura doppia di sicurezza.	2
	POUF	Pouf con doppio sacco 60*80 Doppio involucro di tessuto lavabile, resistente al fuoco, antibatterico, antimacchia, idrorepellente. Sfoderabile tramite cerniera. Contiene palline in polistirolo riciclabili come materiale plastico.	4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Manuela Manferlotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005